

T/S/U

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaná osoba - identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY

č. SK03-ZSV-0102/08

Zmena 1/08 zo dňa 28.03.2008

Zmena tohto certifikátu je vypracovaná autorizovanou osobou SK03 na základe žiadosti výrobcu a je neoddeliteľnou súčasťou certifikátu preukázania zhody č.: SK03-ZSV-0102 zo dňa 31.05.2005.

Zmena je v nasledovných údajoch:

špecifikácia sa dopĺňa o výrobok:

Stupačkový regulačný ventil typ č.: 4017


Platnosť predmetnej zmeny je v súlade s platnosťou pôvodného certifikátu preukázania zhody.


Poučenie:

Tento dokument je možno rozmnožovať len vcelku, spolu s pôvodným certifikátom preukázania zhody, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

V Piešťanoch 28.03.2008




Ing. Anna Ondrášiková
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov



024661



SPRÁVA O CERTIFIKÁCIÍ PREUKÁZANIA ZHODY STAVEBNÉHO VÝROBKU

č. C03/04/0097/4106/CC /1

v zmysle ustanovení § 7 ods. 1, písm. a) zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov

Výrobok: Regulačný ventil 4017

ČSK: 4106

KP: 29.13.12

PCS: 8481

Výrobca : Herz Armaturen GmbH, Richard Strauss Strasse 22, A-1232 Wien, Rakúsko

Miesto výroby: Herz Armaturen GmbH, Richard Strauss Strasse 22, A-1232 Wien, Rakúsko

Touto správou o certifikácii zhody

potvrďuje sa zhoda vlastností stavebného výrobku:

- Konštrukcia a vyhotovenie
- Pevnosť a nepriepustnosť
- Tesnosť uzáveru
- Funkcia otváracích a zatváracích orgánov
- Mechanická odolnosť a pevnosť

s týmito právnymi predpismi a technickými špecifikáciami:

STN 13 7100: 1965 - Drobné armatúry. VTP

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

Uplatňovaná vnútropodniková kontrola vyhovuje požiadavkám zákona o stavebných výrobkoch a príslušným technickým špecifikáciám.

Vhodnosť použitia v stavbe:

Výrobok je určený ako regulačno-uzatváracia armatúra zariadení na studenú a teplú vodu v budovách, do max. pracovného pretlaku 20 bar, max. diferenčného pretlaku na uzatvorenom sedle 10 bar a max. pracovnej teploty 130 °C, v rozsahu menovitej svetlosti DN 15 až 50.

Táto správa je vypracovaná na základe písomnej správy o výsledku počiatočnej inšpekcie č. 103/07/0061/02/4106/IH zo dňa 24.04.2007 a protokolu o preukaznej skúške stavebného výrobku č. C03/04/0097/4106/SC zo dňa 30.05.2005, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Autorizovaná osoba SK03 na základe žiadosti výrobcu, ktorá je súčasťou tejto správy a na základe posúdenia charakteru predmetného výrobku konštatuje, že tento sa od pôvodného certifikovaného výrobku odlišuje iba v charakteristikách, ktoré nemajú podstatný vplyv na jeho vlastnosti, teda je možné prevziať výsledky predchádzajúcej certifikácie zhody.

Dátum vypracovania : 25.03.2008

Reprodukovanie alebo použitie správy o certifikácii na účely publikácie akéhokoľvek druhu, inzercie alebo pod. je možné iba v celosti, inak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vykonávateľa.

Táto správa obsahuje celkom 2 strany.

Vypracoval:

Zuzana Vavrová
zamestnanec COCV


.....
(podpis)

Schválil:

Ing. Anna Ondrášiková
zástupca vedúceho autorizovanej osoby


.....
(podpis)

